

## Overzicht plagen op loofbomen

<b>LOOFBOMEN</b>			
<b>EIK - QUERCUS</b>			
Aardappelgalwesp	Biorhiza pallida	Galwesp larven in 3-4 cm grote aardappelachtige takgallen	Galvormer
Bastaardsatijnvlinder	Euproctis chryssorrhoea	Behaarde rups, rode ruglijnen en wratjes, irriterende haren, winternesten in takken	Bladvreter
Bladsnuitkevers	Phyllobius spp.	Goudkleurige/groene kevertjes; korte snuit, vreten jong blad	Bladvreter
Dennenknopsnuitkevers	Strophosomus spp.	Grijs snuitkevertje – knopvraat bij zowel jonge loof- als naaldbomen	Bast- knopvreter
Eikenaardvlo	Altica quercetorum	Donkere keverlarven lijken wat op larven elzenhaantje	Bladskeletteerder
Eikendwergluizen	Phylloxera spp.	Kleine luisjes 1 mm; onderzijde van het blad; blad geel gestippeld	Bladzuiger
Eikenkankerluis	Lachnus iliciphilus	Kolonies glimmend zwarte luizen; kankerachtige woekeringen aan takken	Bastzuiger
Eikenlichtmotten	Acrobasis spp.	Groen beweeglijk rupsje met 3-5 ruglijnen; in topspinsels bij jonge bomen	Bladvreter
Eikenprachtkever	Agrilus biguttatus	Tot 3 cm lange witte larven in lange zigzag gangen onder de bast	Bastkever
Eikenprocessierups	Thaumetopoea processionea	Harige rupsen in plakken of nesten op de stam	Bladvreter
Eikenspintkever	Scolytus intricatus	Witte larfjes in korte gangetjes; in pasgeplante bomen die sterven	Bastkever
Eikenspringkever	Rhynchaenus quercus	Wit larfje in blaasmijn in blad	Bladmineerder
Gele houtrups	Zeuzera pyrina	Grote gele rups maakt gangen in takken en stammen	Houtboorder
Groene eikenbladroller	Tortrix viridana	Grijsgroene rups met zwarte kop	Bladvreter
Grote wintervlinder	Erannis defoliaria	Roodbruin gevlekte spanrups	Bladvreter
Kleine wintervlinder	Operophtera brumata	Groene spanrups met groene kop	Bladvreter
Lindebladwesp	Caliroa annulipes	Groene naaktslakachtige larfjes	Bladskeletteerder
Meikever	Melolontha melolontha	Bruine kever tot 3 cm	Bladvreter
Plakker	Lymantria dispar	Grijze rups met blauwe en rode wratjes op de rug	Bladvreter
Ringelrups	Malacosoma neustria	Rups met witte, blauwe en oranje rugstrepen	Bladvreter
Wapendrager	Phalera bucephala	Bruine rups met oranje dwars en gele lengtelijnen	Bladvreter
Wilgenhoutrups	Cossus cossus	Tot 8 cm lange rups met rode rug; vingerdikke gaten in het hout	Houtboorder
Witvlakvlinder	Orgyia antiqua	Behaarde rups; 4 gele haarborstels op rug	Bladvreter
<b>BEUK - FAGUS</b>			
Beukenbladluis	Phyllaphis fagi	Geelgroene luizen en blauwachtige wasdraden op blad	Bladzuiger
Beukenspringkever	Rhynchaenus quercus	Plat larfje in blaasmijn; blad als met hagel doorschoten	Bladvreter
Grote beukebladgalmug	Mikiola fagi	Wit larfje in peervormige gallen op bovenzijde blad	Bladgalvormer
Grote wintervlinder	Erannis defoliaria	Roodbruin gevlekte spanrups	Bladvreter
Roodstaartrups	Dasychira pudibunda	Geelbruine rups met rood penseeltje op achterlijf	Bladvreter
Wollige beukenstamluis	Cryptococcus fagisuga	Minuscule geel luisje onder witkorrelig wasvlokjes op stam	Bastzuiger
<b>BERK - BETULA</b>			
Berkenbladluis	Eucera phis betulae	3-4 mm grote bleekgroene luizen op bladonderzijde	Bladzuiger
Berkenbladrolkever	Bytiscus betulae	Snuitkever 6 mm rolt aantal bladeren op als sigaar	Bladvreter
Berkenbladwesp	Fenusa pusilla	Platte witte larven in grote blaasmijnen in het blad	Bladvreter
Berkensigarenmaker	Deporaus betulae	Snuitkevertje maakt bladrol waar larven ontwikkelen	Bladvreter
Berkenwants	Kleidocerys betulae	Roodbruin gevlekte wants 5 mm soms massaal in berkenkatjes	Katjeszuiger
Bladsnuitkevers	Phyllobius spp.	Goudkleurige/groene kevertjes; korte snuit, vreten jong blad	Bladvreter
Elzenbladwesp	Croesus septentrionalis	Groepen grijsgroene bastaardrupsen; achterlijf in S-vorm	Bladvreter
Elzenmot	Coleophora serratella	Roodbruin rupsje met zwarte kop in bladkokertje	Bladvreter
Wilgenhoutrups	Cossus cossus	Tot 8 cm lange rups met rode rug; vingerdikke gaten in het hout	Houtboorder
<b>DUINDOORN - HIPPOPHAE</b>			
Bastaardsatijnvlinder	Euproctis chryssorrhoea	Behaarde rups, rode ruglijnen en wratjes, irriterende haren, winternesten in takken	Bladvreter
Heggenbladroller	Archips rosana	Groen rupsje met bruine kop, bladeren los samengesponnen	Bladvreter
<b>ELS - ALNUS</b>			
Elzen/wilgensnuitkever	Cryptorhynchus lapathi	Witte pootloze larve tot 12 mm in gangen in jonge stammen	Houtboorder
Elzenbladwesp	Croesus septentrionalis	Groepen grijsgroene bastaardrupsen; achterlijf in S-vorm	Bladvreter
Elzenhaan	Agelastica alni	Staalblauwe 5-6 mm grote kever en groepen zwarte larven	Bladvreter
Elzenmot	Coleophora serratella	Roodbruin rupsje met zwarte kop in bladkokertje	Bladvreter
Wilgenhoutrups	Cossus cossus	Tot 8 cm lange rups met rode rug; vingerdikke gaten in het hout	Houtboorder
<b>ES - FRAXINUS</b>			
Aziatische essenprachtkever	Agrilus planipennis	Tot 3 cm lange witte larven in lange zigzag gangen onder de bast – Nog niet in NL	Bastvreter
Essenbastkever	Leperisinus varius	Bastwoekering, larven in accoladevormige gang onder bast	Bastkever
Essenbladvlo	Psyllopsis fraxini	Bleekgroene nimfen met waswol en druppels honingdauw	Bladzuiger
Essenschorsluis	Pseudocermes fraxini	Oranje schildluis onder witte wasvlokjes op stam - als besneeuwd	Bastzuiger
Essensparrenluis	Prociphilus fraxini	Bruine luis onder wasvlok op onderzijde verschroepeld blad	Bladzuiger
Grote wintervlinder	Erannis defoliaria	Roodbruin gevlekte spanrups	Bladvreter
Kleine wintervlinder	Operophtera brumata	Groene spanrups met groene kop	Bladvreter
Wilgenhoutrups	Cossus cossus	Tot 8 cm lange rups met rode rug; vingerdikke gaten in het hout	Houtboorder
<b>ESDOORN - ACER</b>			
Aziatische boktor	Anoplophora glabripennis	Zwarte kever met witte stippen – tot 5 cm lange witte larve in stam en wortels	Houtboorder
Esdoorncicade	Eurhadina loewi	Sterk beweeglijke dwergcicaden: rennen, vliegen, springen	Bladzuiger
Grote esdoornluis	Drepanosiphum platanoides	Groepen geel-zwart gevlekte luizen	Bladzuiger
Grote wintervlinder	Erannis defoliaria	Roodbruin gevlekte spanrups	Bladvreter
Hydrangea schildluis	Eupulvinaria hydrangeae	Schildluis met witte eizakken op bladeren en twijgen	Blad/twijgzuiger
Kleine wintervlinder	Operophtera brumata	Groene spanrups met groene kop	Bladvreter
Koningsschildluis	Pulvinaria regalis	Schildluis met witte eizakken op stammen en takken	Bastzuiger
Oost-Aziatische boktor	Anoplophora chinensis	Zwarte kever met witte stippen – tot 5 cm lange witte larve in stam en wortels	Houtboorder
Wilgenhoutrups	Cossus cossus	Tot 8 cm lange rups met rode rug; vingerdikke gaten in het hout	Houtboorder
<b>GELDERSE ROOS - VIBURNUM</b>			
Sneeuwbalhaan	Pyrrhalta viburni	Larven groenachtig met donkere vlekken skeletteren blad	Bladvreter
<b>HAZELAAR - CORYLUS</b>			

Berkensigarenmaker	Deporaus betulae	Snuitkevertje maakt bladrol waar larven ontwikkelen	Bladvreter
Elzenbladwesp	Croesus septentrionalis	Groepen grijsgroene bastaardrupsen; achterlijf in S-vorm	Bladvreter
Elzenhaan	Agelastica alni	Staalblauwe 5-6 mm grote kever en groepen zwarte larven	Bladvreter
Hazelaarondknopmijt	Phytoptus avellanae	Witte langgerekte mijten tot 0,3 mm maken knopgallen	Knopzuiger
Hazelnootboorder	Balaninus nucum	Pootloze witte keverlarve tot 9 mm ontwikkelt zich in de noot	Vruchtvreter
<b>HULST - ILEX</b>			
Hulstluis	Aphis ilicis	Zwarte luizen aan de onderzijde van bladeren die omkrullen	Bladzuiger
Hulstvlieg	Phytomyza ilicis	Gelege larve in grote onregelmatige blaasmijn bovenkant blad	Bladmineerder
Topspinner	Rhobotia naevana	Geel-groen rupsje met bruine kop tot 12 mm in bladrollen	Bladvreter
Lange woldopluis	Chloropulvinaria floccifera	Dopluis maakt lange en rechte witte wollige eizak op het blad	Bladzuiger
<b>IEP - ULMUS</b>			
Bastaardsatijnvlinder	Euproctis chryssorhoea	Behaarde rups, rode ruglijnen en wratjes, irriterende haren, winternesten in takken	Bladvreter
Grote iepenspintkever	Scolytus scolytus	Witte larfjes met bruine kop in uitwaaiende gangen	Bastkever
Iepencicade	Ribautiana ulmi	Sterk beweeglijke dwergcicaden: rennen, vliegen, springen	Bladzuiger
Iepenwolluis	Gossyparia spuria	Luizen onder witte waswolvlakken op stammen en takken	Bastzuiger
Kleine iepenspintkever	Scolytus multistriatus	Witte larfjes met bruine kop in uitwaaiende gangen	Bastkever
Kleine wintervlinder	Operophtera brumata	Groene spanrups met groene kop	Bladvreter
Koningschildluis	Pulvinaria regalis	Schildluis met witte eizakken op stammen en takken	Bastzuiger
Perenbloedluis	Eriosoma lanuginosum	Luizen in bladgal tot aardappelgrootte	Bladzuiger
Ringelrups	Malacosoma neustria	Rups met witte, blauwe en oranje rugstrepen	Bladvreter
<b>KARDINAALSMUTS - EUONYMUS</b>			
Kardinaalsspinselemot	Yponomeuta cagnagellus	Grijze rupsen met zwarte vlekjes in witte spinsels	Bladvreter
<b>LIJSTERBES - SORBUS</b>			
Bastaardsatijnvlinder	Euproctis chryssorhoea	Behaarde rups, rode ruglijnen en wratjes, irriterende haren, winternesten in takken	Bladvreter
Gewone dopluis	Eulecanium corni	6 mm grote bruine bolvormige dopluizen op twijgen	Twijgzouger
Groene appeltakluis	Aphis pomi	Kolonies heldergroene luizen tot 2,3 mm op blad en twijgen	Blad/twijgzouger
Kleine wintervlinder	Operophtera brumata	Groene spanrups met groene kop	Bladvreter
Kommaschildluis	Lepidosaphes ulmi	Kommavormige schildluizen 3 mm op twijgen, takken, stam	Bastzuiger
Lijsterbesbladwesp	Pristiphora geniculata	Gele bastaardrups met zwarte vlekken in S-vormige houding	Bladvreter
Meidoornspinselot	Yponomeuta padellus	Grijze rupsen met zwarte vlekken in spinsels	Bladvreter
Roze lijsterbesluis	Dysaphis sorbi	Geelbruine luizen op het blad. Veel honingdauw en roetdauw	Bladzuiger
Wilgenhoutrups	Cossus cossus	Tot 8 cm lange rups met rode rug; vingerdikke gaten in het hout	Houtboorder
<b>LINDE - TILIA</b>			
Gewone dopluis	Eulecanium corni	6 mm grote bruine bolvormige dopluizen op twijgen	Twijgzouger
Grote wintervlinder	Erannis defoliaria	Roodbruin gevlekte spanrups	Bladvreter
Hydrangea schildluis	Eupulvinaria hydrangeae	Schildluis met witte eizakken op bladeren en twijgen	Blad/twijgzouger
Kleine wintervlinder	Operophtera brumata	Groene spanrups met groene kop	Bladvreter
Lindebladluis	Eucallipterus tiliae	Zwart/geel gevlekte luizen op blad; veel honingdauw	Bladzuiger
Lindebladwesp	Caliroa annulipes	Groene naaktslakachtige larfjes	Bladskeletteerder
Lindedwergmot	Bucculatrix thoracella	Minirupsjes tot 7 mm skeletteren bladvenstertjes, vervellen onder ronde witte spinseltjes	Bladskeletteerder
Lindespintmijt	Eotetranychus tiliarum	Geel/oranje mijten 0,3 mm; op blad met ragfijn spinselemot	Bladzuiger
Plakker	Lymantria dispar	Grijze rups met blauwe en rode wratjes op de rug	Bladvreter
Wapendrager	Phalera bucephala	Bruine rups met oranje dwars en gele lengtelijnen	Bladvreter
Wilgenhoutrups	Cossus cossus	Tot 8 cm lange rups met rode rug; vingerdikke gaten in het hout	Houtboorder
<b>MEIDOORN - CRATAEGUS</b>			
Bastaardsatijnvlinder	Euproctis chryssorhoea	Behaarde rups, rode ruglijnen en wratjes, irriterende haren, winternesten in takken	Bladvreter
Bonte bessenvlinder	Abraxas grossulariata	Cremerkleurige rups met zwarte vlekjes; glimmende zwarte kop	Bladvreter
Hydrangea schildluis	Eupulvinaria hydrangeae	Schildluis met witte eizakken op bladeren en twijgen	Blad/twijgzouger
Kleine wintervlinder	Operophtera brumata	Groene spanrups met groene kop	Bladvreter
Meidoornrozetgalmug	Dasineura crataegi	Gelege galmuglarfjes in gal van bladrozetten	Bladzuiger
Meidoornspinselot	Yponomeuta padellus	Grijze rupsen met zwarte vlekken in spinsels	Bladvreter
Perenprachtkever	Agrius sinuatus	Witte larven in lange zigzag gangen onder bast; bomen sterven	Bastkever
Vruchtboombladwesp	Caliroa cerasi	Zwarte naaktslakachtige larfjes	Bladskeletteerder
Wilgenhoutrups	Cossus cossus	Tot 8 cm lange rups met rode rug; vingerdikke gaten in het hout	Houtboorder
Witvlakvlinder	Orgyia antiqua	Behaarde rups; 4 gele haarborstels op rug	Bladvreter
<b>PAARDENKASTANJE - AESCULUS</b>			
Aziatische boktor	Anoplophora glabripennis	Zwarte kever met witte stippen – tot 5 cm lange witte larve in stam en wortels	Houtboorder
Paardenkastanjemineermot	Cameraria ohridella	Klein plat rupsje in een gangetje in het blad	Bladmineerder
Koningschildluis	Pulvinaria regalis	Schildluis met witte eizakken op stammen en takken	Bastzuiger
<b>PLATAAN - PLATANUS</b>			
Plataanvouwmijsmot	Phyllonorycter platani	Plat wit rupsje in opvallende vouwmijs in het blad	Bladmineerder
<b>POPULIER - POPULUS</b>			
Aziatische boktor	Anoplophora glabripennis	Zwarte kever met witte stippen – tot 5 cm lange witte larve in stam en wortels	Houtboorder
Cambiummineervlieg	Phytobia cambii	Witte draadvormige maden maken gangen in cambium	Cambiummineerder
Elzen-wilgensnuitkever	Cryptorrhynchus lapathi	Witte pootloze larve tot 12 mm in gangen in jonge stammen	Houtboorder
Grote populierenboktor	Saperda carcharias	Vuilwitte tapse pootloze larve met bruine kop in gangen stam	Houtboorder
Hermelijnvlinder	Cerura vinula	Grote groene rups tot 8 cm en twee uitsteeksels op achterlijf	Bladvreter
Horzelvlinder	Sesia apiformis	Vuilwitte rups met bruine kop tot 4 cm maakt gangen in stam	Houtboorder
Kleine populierenboktor	Saperda populnea	Witte larven tot 2 cm maakt gangen en knobels in twijgen	Houtboorder
Kleine wintervlinder	Operophtera brumata	Groene spanrups met groene kop	Bladvreter
Populierenbladwesp	Pristiphora conjugata	Groepen groengele bastaardrupsen vreten vanaf de bladrand	Bladvreter
Populierenglasvlinder	Paranthrene tabaniformis	Witte rups bruine kop tot 2 cm, in gangen in jonge stammen	Houtboorder

Populierenmineermot	Paraleucoptera sinuella	Aantal witte rupsjes in plaatmijn in blad	Bladmineerder
Populierenschutboorder	Gypsonoma aceriana	Vuilgeel rupsje in merg eindscheut met excrementenzakje	Houtboorder
Populiertakluis	Pterocomma populeum	Kolonies grote bruine luizen op twijgen	Bastzuigers
Ringelrups	Malacosoma neustria	Rups met witte, blauwe en oranje rugstrepen	Bladvreter
Rode populierenhaan	Melasoma populi	Rode kever 7-12 mm; groepen grijs-zwarte larven onder blad	Bladvreter
Satijnvlinder	Leucoma salicis	Grauwe rupsen met witte vlekken op de rug tot 45 mm	Bladvreter
Schimmelluis	Phloeomyzus passerinii	Olijfgroene luis onder waspluis in schorspletten op stam	Bastzuiger
Wapendrager	Phalera bucephala	Bruine rups met oranje dwars en gele lengtelijnen	Bladvreter
Wilgenhaan	Phylloctea spp.	Blauwe-bronskleurige kevers tot 4 mm; groepen grijze larven	Bladvreters
Wilgenhoutrups	Cossus cossus	Tot 8 cm lange rups met rode rug; vingerdikke gaten in het hout	Houtboorder
Wilgenschildluis	Chionaspis salicis	Peervormige lichtgrijze schildjes in groepen op stam en tak	Bastzuiger
Wollige slawortelluis	Pemphigus bursarius	Zakvormige gal op bladsteel	Bladgalvormer
<b>ROBINIA PSEUDOACACIA</b>			
Robiniagalmug	Obolodiplosis robiniae	Kraakbeenachtige rollingen aan de bladranden	Galvormer
Robiniamineermot	Phyllonorycter robinella	Sneeuw witte blaasmijn aan onderzijde van het blad	Bladmineerder
<b>TAXUS</b>			
Gegroefde lapsnuitkever	Otiorrhynchus sulcatus	Witte larven knagen aan wortels, kevers aan bladeren	Wortel/bladvreter
Lange woldopluis	Chloropulvinaria floccifera	Dopluis maakt lange en rechte witte wollige eizak op het blad	Bladzuiger
<b>VOGELKERS - PRUNUS</b>			
Grote wintervlinder	Erannis defoliaria	Roodbruin gevlekte spanrups	Bladvreter
Hydrangeaschildluis	Eupulvinaria hydrangeae	Schildluis met witte eizakken op bladeren en twijgen	Blad/twijgzuiger
Kleine wintervlinder	Operophtera brumata	Groene spanrups met groene kop	Bladvreter
Melige pruimenluis	Hyalopterus pruni	Dichte kolonies bleekgroene 'bestofte' luizen op blad en twijg	Bladzuiger
Pruimenspinselmot	Yponomeuta evonymellus	Grijze rupsen tot 2 cm in dichte spinsels	Bladvreter
Vruchtboombladwesp	Caliroa cerasi	Zwarte naaktslakachtige larfjes	Bladskeletteerder
Wilgenhoutrups	Cossus cossus	Tot 8 cm lange rups met rode rug; vingerdikke gaten in het hout	Houtboorder
<b>WILG - SALIX</b>			
Aziatische boktor	Anoplophora glabripennis	Zwarte kever met witte stippen – tot 5 cm lange witte larve in stam en wortels	Houtboorder
Cambiummineervlieg	Phytobia cambii	Witte draadvormige maden maken gangen in cambium	Cambiummineerder
Dromedarisluis	Tuberolachnus salignus	Kolonies grote bruine luizen met lange poten op twijgen	Bastzuiger
Elzen - wilgensnuitkever	Cryptorrhynchus lapathi	Witte pootloze larve tot 12 mm in gangen in jonge stammen	Houtboorder
Kleine wintervlinder	Operophtera brumata	Groene spanrups met groene kop	Bladvreter
Lindenbladwesp	Caliroa annulipes	Groene naaktslakachtige larfjes	Bladskeletteerder
Satijnvlinder	Leucoma salicis	Grauwe rupsen met witte vlekken op de rug tot 45 mm	Bladvreter
Wapendrager	Phalera bucephala	Bruine rups met oranje dwars en gele lengtelijnen	Bladvreter
Wilgenbastgalmug	Rabdophaga saliciperda	Gele galmuglarfjes in lange gezwollen gallen op twijgen	Bastzuiger
Wilgenbladwesp	Nematus salicis	Kolonies blauwgroene zwartgespikkelde bastaardrupsen	Bladvreter
Wilgenhaan	Phylloctea spp.	Blauwe-bronskleurige kevers tot 4 mm; groepen grijze larven	Bladvreters
Wilgenhoutrups	Cossus cossus	Tot 8 cm lange rups met rode rug; vingerdikke gaten in het hout	Houtboorder
Wilgenrozetgalmug	Rabdophaga rosaria	Rood galmuglarfje in rozet van bladeren	Bladzuiger
Wilgenschildluis	Chionaspis salicis	Peervormige lichtgrijze schildjes in groepen op stam en tak	Bastzuiger
Wilgenschuimcicade	Aphrophora salicina	Larven met donkere kop en gelig achterlijf in schuimhoop	Bastzuiger
Wilgenspinselmot	Yponomeuta rorellus	Grijze rups zwarte vlekjes; wit spinsel rond stam en takken	Bladvreter
Wilgenspintmijt	Schizotetranychus schizopus	Geelgroene spintmijt met donkere vlekken 0,4 mm	Bladzuiger
Wilgentakgalmug	Rabdophaga salicis	Oranjegeel larfje in holte in cambium in tot 3 cm takzwellling	Bastzuiger