

WERKWIJZE

1. Het maken van een veger (dag 0)

- a) Vul een schone kast met:
 - 3-6 ramen bijen
 - Koningin
 - Kunstraat
 - Voerraam met stuifmeel en suiker
- b) Zet de veger zo ver mogelijk van het hoofdvolk vandaan, het liefst op een stand op 3 km afstand. Blijft de veger op de stand, laat de veger dan 1 dag dicht staan om terugvliegen tegen te gaan.
- c) Laat het hoofdvolk op de oude plek staan, verwijder doppen en maak het broednest zo compact mogelijk.

2. Behandeling van de veger (dag 0)

- a) Trek handschoenen aan, doe een mondkapje voor en zet een veiligheidsbril op.
- b) Besproei de bijen met een oxaalzuuroplossing.

3. Doppen breken in het hoofdvolk (dag 13)

- a) Laat een of twee jonge koninginnen uitlopen en breek de overige doppen weg.


4. Behandelen van het hoofdvolk (dag 27)

- a) Trek handschoenen aan, doe een stofkapje voor en zet een veiligheidsbril op.
- b) Besproei de bijen met een oxaalzuuroplossing.

5. Controle jonge moeder (dag 33)

- a) Controleer in het hoofdvolk of er broed in alle stadia aanwezig is.
- b) Als de jonge moeder niet goed aan de leg is moet ze vervangen worden of het volk afgeklopt worden.

HET MAKEN VAN EEN VEGER



BEHANDELEN VAN EEN VEGER/HOOFDVOLK MET OXAALZUUR



Haal een kantraam uit het volk, zodat er ruimte ontstaat om de ramen te verplaatsen.



- Breng de plantenspuit op druk.
- Sproei 6 ml tussen de ramen bezet met bijen.
- Ga één keer in een vloeiende beweging van de ene naar de andere kant met de plantenspuit.



Op de besproeiende bijen zijn kleine druppeltjes te zien. Vergeet ook niet het kantraam, indien bezet met bijen, te besproeien