

**Rassenlijst Nederlandse landbouwhuisdierrassen en hun risicostatus<sup>1</sup> (update juni 2017)**

| Ras | Aantal volwassen vrouwelijke dieren | Risico status <sup>1</sup> in kleur | Inteelt-toename per generatie <sup>1</sup> | Risico status <sup>1</sup> in tekst | Trend laatste 15 jaar |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|

| <b>Rund (data van 2016)</b>                   |         | <b>Aantal koeien</b> |  |               |         |  |
|---|---------|----------------------|--|---------------|---------|--|
| Brandrood rund                                | 1150    |                      |  | bedreigd      | groei   |  |
| Fries Hollands vee (zwartbont)                | 2129    |                      |  | bedreigd      | stabiel |  |
| Groninger blaarkop                            | 1603    |                      |  | bedreigd      | stabiel |  |
| Holstein zwartbont                            | 1200000 |                      |  | normaal       | stabiel |  |
| Holstein roodbont                             | 250000  |                      |  | normaal       | stabiel |  |
| Lakenvelder                                   | 3356    |                      |  | kwetsbaar     | groei   |  |
| MRIJ (Maas-Rijn-IJsselvee)                    | 12113   |                      |  | normaal       | afname  |  |
| Roodbont Fries vee                            | 485     |                      |  | bedreigd      | stabiel |  |
| Verbeterd Roodbont                            | 707     |                      |  | bedreigd      | stabiel |  |
| <b>Schaap (data van 2015)</b>                 |         | <b>Aantal oelen</b>  |  |               |         |  |
| Blauwe Texelaar                               | 4969    |                      |  | kwetsbaar     | stabiel |  |
| Drents heideschaap                            | 3496    |                      |  | kwetsbaar     | groei   |  |
| Flevolander                                   | 254     |                      |  | kritiek       | afname  |  |
| Groot heideschaap                             | 1280    |                      |  | bedreigd      | groei   |  |
| Kempisch heideschaap (2014)                   | 9700    |                      |  | normaal       | groei   |  |
| Mergelland schaap                             | 1430    |                      |  | bedreigd      | groei   |  |
| Nederlands melkschaap (Zeeuws en Fries, 2012) | 5000    |                      |  | kwetsbaar     | stabiel |  |
| Noordhollander                                | 1350    |                      |  | bedreigd      | afname  |  |
| Schoonebeeker                                 | 3201    |                      |  | kwetsbaar     | groei   |  |
| Swifter                                       | 6280    |                      |  | normaal       | afname  |  |
| Texelaar                                      | 19296   |                      |  | normaal       | afname  |  |
| Veluws heideschaap                            | 1463    |                      |  | bedreigd      | stabiel |  |
| Zwartbles                                     | 2051    |                      |  | bedreigd      | stabiel |  |
| <b>Geit (data van 2015)</b>                   |         | <b>Aantal geiten</b> |  |               |         |  |
| Nederlandse Bonte geit                        | 1000    |                      |  | bedreigd      | stabiel |  |
| Nederlandse Landgeit                          | 1480    |                      |  | bedreigd      | stabiel |  |
| Nederlandse Toggenburger                      | 850     |                      |  | bedreigd      | stabiel |  |
| Nederlandse Witte geit                        | 1400    |                      |  | bedreigd      | stabiel |  |
| Nederlandse Melkgeit                          |         |                      |  | normaal       | groei   |  |
| <b>Varken (data van 2016)</b>                 |         | <b>Aantal zeugen</b> |  |               |         |  |
| Nederlands landvarken (Fokkersclub)           | 50      |                      |  | kritiek       |         |  |
| Bonte Bentheimer varken                       | 80      |                      |  | kritiek       | stabiel |  |
| Hypor Landras (Ned. Landvarken zeugenlijn)    | 1000    |                      |  | ook buiten NL |         |  |

<sup>1</sup> Criteria risicoclassificatie van rassen (FAO Guidelines In Vivo Conservation, 2012)

| Risicostatus bedreigtheid                   | Aantal vrouw. fokdieren |                   | Inteelttoename per generatie |                           |
|---|-------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
|   | hoog <sup>1</sup>       | laag <sup>2</sup> |                              |                           |
| <b>Voortplantingsvermogen per ouderdier</b> |                         |                   |                              |                           |
| Kritiek (Critical)                          |                         | < 100             |                              | > 1 % Onaanvaardbaar hoog |
| Bedreigd (Endangered)                       |                         | < 1000            |                              | 0,5-1 % Hoog              |
| Kwetsbaar (Vulnerable)                      |                         | < 2000            |                              | 0,25-0,5 % Vrij Hoog      |
| Normaal (Not at risk)                       |                         | < 6000            |                              | < 0,25 % Gering           |
| Onbekend                                    |                         |                   |                              | Onbekend                  |

<sup>1</sup> hoog voortplantingsvermogen bij gevogelte, hond, varken konijn  
<sup>2</sup> laag voortplantingsvermogen bij paard, rund, schaap, geit

**Rassenlijst Nederlandse landbouwhuisdierrassen en hun risicostatus<sup>1</sup> (update juni 2017)**

| Ras  | Aantal volwassen vrouwelijke dieren | Risico status <sup>1</sup> in kleur | Inteelt-toename per generatie <sup>1</sup> | Risico status <sup>1</sup> in tekst | Trend laatste 15 jaar |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| Hypor Large White (Ned. Groot Yorkshire, zeugenlijn) | 1000                                |                                     |  | ook buiten NL                       |                       |
| TN A-lijn (Ned. Groot Yorkshire, zeugenlijn)         | 122                                 |                                     |  | ook buiten NL                       | stabiel               |
| TN B-lijn (Ned. Groot Yorkshire, zeugenlijn)         | 660                                 |                                     |  | ook buiten NL                       | afname                |
| TN D-lijn (Duroc, berenlijn)                         | 231                                 |                                     |  | ook buiten NL                       | stabiel               |
| TN E-lijn (Ned. Groot Yorkshire, berenlijn)          | 94                                  |                                     |  | ook buiten NL                       | afname                |
| TN N-lijn (Ned. + Fins Landvarken, zeugenlijn)       | 20427                               |                                     |  | ook buiten NL                       | afname                |
| TN T-lijn (bonte zeugenlijn)                         | 400                                 |                                     |  | ook buiten NL                       | stabiel               |
| TN Z-lijn (Ned. Groot Yorkshire, zeugenlijn)         | 18849                               |                                     |  | ook buiten NL                       | stabiel               |
| <b>Paard (data van 2015)</b>                         |                                     |                                     |  |                                     |                       |
|  | <b>Aantal merries</b>               |                                     |  |                                     |                       |
| Fries paard  | 35000                               |                                     |  | normaal                             | stabiel               |
| Gelders paard (KWPN)                                 | 2378                                |                                     |  | bedreigd                            | afname                |
| Groninger paard                                      | 486                                 |                                     |  | bedreigd                            | afname                |
| Nederlands Dressuurpaard (KWPN)                      | 24960                               |                                     |  | normaal                             | stabiel               |
| Nederlands Rijpaard met Arabisch bloed (NRPS)        | 1786                                |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| Nederlandse Rijpony met Arabisch bloed (NRPS)        | 1490                                |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| Nederlands Springpaard (KWPN)                        | 32739                               |                                     |  | normaal                             | stabiel               |
| Nederlands Trekpaard                                 | 1500                                |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| Nederlands Tuigpaard (KWPN)                          | 13756                               |                                     |  | normaal                             | stabiel               |
| Zwaar warmbloed paard (Gr. en Gld. type)             | 136                                 |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| <b>Hond data van 2014)</b>                           |                                     |                                     |  |                                     |                       |
|  | <b>Aantal teven</b>                 |                                     |  |                                     |                       |
| Boerenfox (niet erkend)                              |                                     |                                     |  |                                     |                       |
| Drentse Patrijshond                                  | 2500                                |                                     |  | normaal                             |                       |
| Hollandse herder (korthaar)                          | 1100                                |                                     |  | kwetsbaar                           |                       |
| Hollandse herder (langhaar)                          | 430                                 |                                     |  | bedreigd                            |                       |
| Hollandse herder (ruwhaar)                           | 250                                 |                                     |  | bedreigd                            |                       |
| Hollandse smoushond                                  | 600                                 |                                     |  | bedreigd                            |                       |
| Kooikerhondje  | 2500                                |                                     |  | normaal                             |                       |
| Markiesje  | 600                                 |                                     |  | bedreigd                            |                       |
| Nederlandse schapendoes                              | 2000                                |                                     |  | normaal                             |                       |
| Saarloos Wolfhond                                    | 400                                 |                                     |  | bedreigd                            |                       |
| Stabyhoun  | 2000                                |                                     |  | normaal                             |                       |
| Wetterhoun   | 500                                 |                                     |  | bedreigd                            |                       |
| <b>Pluimvee (data van 2017)</b>                      |                                     |                                     |  |                                     |                       |
|  | <b>Aantal hennen</b>                |                                     |  |                                     |                       |
| Assendelfts Hoen                                     | 100                                 |                                     |  | bedreigd                            | afnemend              |
| Assendelfts Hoer kriel                               | 20                                  |                                     |  | kritiek                             | afnemend              |
| Baardkuifhoenders                                    | 70                                  |                                     |  | kritiek                             | afnemend              |

<sup>1</sup> Criteria risicoclassificatie van rassen (FAO Guidelines In Vivo Conservation, 2012)

| Risicostatus bedreigtheid                   | Aantal vrouw. fokdieren |                   | Inteelttoename per generatie |                     |
|---|-------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
|   | hoog <sup>1</sup>       | laag <sup>2</sup> |                              |                     |
| <b>Voortplantingsvermogen per ouderdier</b> |                         |                   |                              |                     |
| Kritiek (Critical)                          | < 100                   | < 300             | > 1 %                        | Onaanvaardbaar hoog |
| Bedreigd (Endangered)                       | < 1000                  | < 3000            | 0.5-1 %                      | Hoog                |
| Kwetsbaar (Vulnerable)                      | < 2000                  | < 6000            | 0.25-0.5 %                   | Vrij Hoog           |
| Normaal (Not at risk)                       |                         |                   | < 0.25 %                     | Gering              |
| Onbekend                                    |                         |                   |                              | Onbekend            |

<sup>1</sup> hoog voortplantingsvermogen bij gevogelte, hond, varken konijn

<sup>2</sup> laag voortplantingsvermogen bij paard, rund, schaap, geit

**Rassenlijst Nederlandse landbouwhuisdierrassen en hun risicostatus<sup>1</sup> (update juni 2017)**

| Ras  | Aantal volwassen vrouwelijke dieren | Risico status <sup>1</sup> in kleur | Inteelt-toename per generatie <sup>1</sup> | Risico status <sup>1</sup> in tekst | Trend laatste 15 jaar |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| Baardkuihokrielen                                    | 100                                 |                                     |  | bedreigd                            | afnemend              |
| Barnevelder  | 450                                 |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| Barnevelder kriel                                    | 500                                 |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| Brabanter  | 113                                 |                                     |  | bedreigd                            | groeiend              |
| Brabanter kriel                                      | 175                                 |                                     |  | bedreigd                            | groeiend              |
| Chaams hoen  | 300                                 |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| Drents hoen  | 150                                 |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| Drents hoen bolstaart                                | 20                                  |                                     |  | kritiek                             | stabiel               |
| Drentse kriel  | 180                                 |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| Drentse kriel bolstaart                              | 30                                  |                                     |  | kritiek                             | stabiel               |
| Eikenburger kriel                                    | 15                                  |                                     |  | kritiek                             | stabiel               |
| Fries hoen   | 600                                 |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| Fries hoen kriel                                     | 400                                 |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| Groninger Meeuw                                      | 300                                 |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| Groninger Meeuw kriel                                | 150                                 |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| Hollands Hoen  | 175                                 |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| Hollands Hoen kriel                                  | 150                                 |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| Hollandse kriel                                      | 1800                                |                                     |  | kwetsbaar                           | stabiel               |
| Hollandse Kuifhoenders                               | 80                                  |                                     |  | kritiek                             | afnemend              |
| Hollandse Kuifhokrielen                              | 200                                 |                                     |  | bedreigd                            | afnemend              |
| Kraaikop   | 270                                 |                                     |  | bedreigd                            | groeiend              |
| Kraaikop kriel                                       | 57                                  |                                     |  | kritiek                             | groeiend              |
| Lakenvelder hoen                                     | 200                                 |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| Lakenvelder hoen kriel                               | 60                                  |                                     |  | kritiek                             | stabiel               |
| Leghorn (Nederlands type)                            | 175                                 |                                     |  | bedreigd                            | afnemend              |
| Leghornkriel (Nederlands type)                       |                                     |                                     |  | bedreigd                            |                       |
| Nederlandse sabelpootkriel                           | 250                                 |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| Noord-Hollandse Blauwe                               | 200                                 |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| Noord-Hollandse Blauwe kriel                         | 100                                 |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| Schijndelaar   | 30                                  |                                     |  | kritiek                             | stabiel               |
| Twents hoen  | 300                                 |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| Twentse kriel  | 325                                 |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| Uilebaard groot                                      | 155                                 |                                     |  | bedreigd                            | groeiend              |
| Uilebaard kriel                                      | 148                                 |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| Welsumer   | 250                                 |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| Welsumer kriel                                       | 375                                 |                                     |  | bedreigd                            | stabiel               |
| ISA/HG Rhode Island Red (7 tot 10 lijnen), per lijn: | 1000                                |                                     |  | ook buiten NL                       | stabiel               |
| ISA/HG Rhode Island White (7 lijnen), per lijn:      | 1000                                |                                     |  | ook buiten NL                       | stabiel               |
| ISA/HG Barred Plymouth Rock (2 lijnen), per lijn:    | 1000                                |                                     |  | ook buiten NL                       | stabiel               |
| ISA/HG Australorp (2 lijnen), per lijn:              | 1000                                |                                     |  | ook buiten NL                       | stabiel               |
| ISA/HG New Hampshire (2 lijnen), per lijn:           | 1000                                |                                     |  | ook buiten NL                       | stabiel               |
| ISA/HG White Leghorn (15 lijnen), per lijn:          | 1000                                |                                     |  | ook buiten NL                       | stabiel               |

<sup>1</sup> Criteria risicoclassificatie van rassen (FAO Guidelines In Vivo Conservation, 2012)

| Risicostatus bedreigtheid            | Aantal vrouw. fokdieren |                   | Inteelttoename per generatie |                     |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
|                                      | hoog <sup>1</sup>       | laag <sup>2</sup> |                              |                     |
| Voortplantingsvermogen per ouderdier |                         |                   |                              |                     |
| Kritiek (Critical)                   | < 100                   | < 300             | > 1 %                        | Onaanvaardbaar hoog |
| Bedreigd (Endangered)                | < 1000                  | < 3000            | 0,5-1 %                      | Hoog                |
| Kwetsbaar (Vulnerable)               | < 2000                  | < 6000            | 0,25-0,5 %                   | Vrij Hoog           |
| Normaal (Not at risk)                |                         |                   | < 0,25 %                     | Gering              |
| Onbekend                             |                         |                   |                              | Onbekend            |

<sup>1</sup> hoog voortplantingsvermogen bij gevogelte, hond, varken konijn  
<sup>2</sup> laag voortplantingsvermogen bij paard, rund, schaap, geit

**Rassenlijst Nederlandse landbouwhuiddierrassen en hun risicostatus<sup>1</sup> (update juni 2017)**

| Ras | Aantal volwassen vrouwelijke dieren | Risico status <sup>1</sup> in kleur | Inteelt-toename per generatie <sup>1</sup> | Risico status <sup>1</sup> in tekst | Trend laatste 15 jaar |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|

|                               |                         |  |  |               |          |
|-------------------------------|-------------------------|--|--|---------------|----------|
| ISA/HG Sussex                 | 1000                    |  |  | ook buiten NL | stabiel  |
| <b>Konijn (data van 2017)</b> |                         |  |  |               |          |
|                               | <b>Aantal voedsters</b> |  |  |               |          |
| Beige                         | 30                      |  |  | kritiek       | afnemend |
| Deilenaar                     | 50                      |  |  | kritiek       | afnemend |
| Ekster                        | 30                      |  |  | kritiek       | stabiel  |
| Gouwenaar                     | 30                      |  |  | kritiek       | afnemend |
| Havana                        | 60                      |  |  | kritiek       | afnemend |
| Hulstlander                   | 60                      |  |  | kritiek       | afnemend |
| Klein lotharinger             | 200                     |  |  | bedreigd      | afnemend |
| Nederlandse hangoordwerg      | 1600                    |  |  | normaal       | afnemend |
| Nederlandse kleurdwerg        | 2500                    |  |  | normaal       | stabiel  |
| Sallander                     | 40                      |  |  | kritiek       | stabiel  |
| Thrianta                      | 350                     |  |  | bedreigd      | stabiel  |

|                                 |                         |  |  |          |           |
|---------------------------------|-------------------------|--|--|----------|-----------|
| <b>Sierduif (data van 2017)</b> |                         |  |  |          |           |
|                                 | <b>Aantal duivinnen</b> |  |  |          |           |
| Amsterdamse baardtuimelaar      | 200                     |  |  | kritiek  | afnemend  |
| Amsterdamse tipler              | 35                      |  |  | bedreigd | afnemend  |
| Boeren meeuw                    | 50                      |  |  | bedreigd | afnemend  |
| Gelderse slenk                  | 120                     |  |  | bedreigd | stabiel   |
| Groninger slenk                 | 80                      |  |  | kritiek  | afnemend  |
| Hagenaar                        | 50                      |  |  | kritiek  | afnemend  |
| Hollandse kropper               | 400                     |  |  | bedreigd | afnemend  |
| Holle kropper                   | 250                     |  |  | bedreigd | stabiel   |
| Hyacinthduif                    | 100                     |  |  | bedreigd | afnemend  |
| Ned. Krulveerkropper            | 80                      |  |  | kritiek  | stabiel   |
| Ned. Schoonheidspostduif        | 200                     |  |  | bedreigd | afnemend  |
| Ned. helmduif                   | 80                      |  |  | kritiek  | stabiel   |
| Ned. hoogvlieger                | 125                     |  |  | bedreigd | afnemend  |
| Nonduif                         | 175                     |  |  | bedreigd | afnemend  |
| Oud Hollandse Tuimelaar         | 500                     |  |  | bedreigd | afnemend  |
| Oud-Hollandse Kapucijn          | 180                     |  |  | bedreigd | afnemend  |
| Oud-Hollandse meeuw             | 600                     |  |  | bedreigd | afnemend  |
| Voorburgse schildkropper        | 250                     |  |  | bedreigd | stabiel   |
| Zeeuwse dwergkropper            | 50                      |  |  | kritiek  | toenemend |
| <b>Gans (data van 2017)</b>     |                         |  |  |          |           |
| Twentse landgans (wit en bont)  | 75                      |  |  | kritiek  | stabiel   |

<sup>1</sup> Criteria risicoclassificatie van rassen (FAO Guidelines In Vivo Conservation, 2012)

| Risicostatus bedreigedheid                  | Aantal vrouw. fokdieren |                   | Inteelttoename per generatie |                           |
|---|-------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
|   | hoog <sup>1</sup>       | laag <sup>2</sup> |                              |                           |
| <b>Voortplantingsvermogen per ouderdier</b> |                         |                   |                              |                           |
| Kritiek (Critical)                          |                         | < 100             |                              | > 1 % Onaanvaardbaar hoog |
| Bedreigd (Endangered)                       |                         | < 1000            |                              | 0,5-1 % Hoog              |
| Kwetsbaar (Vulnerable)                      |                         | < 2000            |                              | 0,25-0,5 % Vrij Hoog      |
| Normaal (Not at risk)                       |                         | < 6000            |                              | < 0,25 % Gering           |
| Onbekend                                    |                         |                   |                              | Onbekend                  |

<sup>1</sup> hoog voortplantingsvermogen bij gevogelte, hond, varken konijn  
<sup>2</sup> laag voortplantingsvermogen bij paard, rund, schaap, geit

**Rassenlijst Nederlandse landbouwhuisdierrassen en hun risicostatus<sup>1</sup> (update juni 2017)**

| Ras | Aantal volwassen vrouwelijke dieren | Risico status <sup>1</sup> in kleur | Inteelt-toename per generatie <sup>1</sup> | Risico status <sup>1</sup> in tekst | Trend laatste 15 jaar |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|

| <b>Eend (data van 2017)</b>      |     | <b>Aantal eenden</b>                          |  |  |                  |
|----------------------------------|-----|---|--|--|------------------|
| Hollandse kuifeend (incl. dwerg) | 35  |   |  |  | kritiek afnemend |
| Hollandse kwaker                 | 750 |   |  |  | bedreigd stabiel |
| Noord Hollandse krombekeend      | 80  |   |  |  | kritiek stabiel  |
| Noord Hollandse witborsteend     | 20  |   |  |  | kritiek stabiel  |
| Overbergse eend                  | 10  |   |  |  | kritiek afnemend |
| <b>Honingbij (2017)</b>          |     | <b>Aantal volken/koninginnen op fokcentra</b> |  |  |                  |
| Texelse Zwarte bij               | 50  |   |  |  | bedreigd stabiel |
| Twentse Zwarte bij               | 30  |   |  |  | bedreigd stabiel |

<sup>1</sup> **Criteria risicoclassificatie van rassen (FAO Guidelines In Vivo Conservation, 2012)**

| Risicostatus bedreigdheid            | Aantal vrouw. fokdieren |                   | Inteelttoename per generatie |  |                           |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|--|---------------------------|
|                                      | hoog <sup>1</sup>       | laag <sup>2</sup> |                              |  |                           |
| Voortplantingsvermogen per ouderdier |                         |                   |                              |  |                           |
| Kritiek (Critical)                   |                         | < 100             | < 300                        |  | > 1 % Onaanvaardbaar hoog |
| Bedreigd (Endangered)                |                         | < 1000            | < 3000                       |  | 0.5-1 % Hoog              |
| Kwetsbaar (Vulnerable)               |                         | < 2000            | < 6000                       |  | 0.25-0.5 % Vrij Hoog      |
| Normaal (Not at risk)                |                         |                   |                              |  | < 0.25 % Gering           |
| Onbekend                             |                         |                   |                              |  | Onbekend                  |

<sup>1</sup> hoog voortplantingsvermogen bij gevogelte, hond, varken konijn

<sup>2</sup> laag voortplantingsvermogen bij paard, rund, schaap, geit