

Insect van augustus 2009 De augusteling.

De augusteling, oogstmijt of aoûtats in het Frans. Familie *Trombiculidae*, fluweelmijten. In Frankrijk is het verschijnsel algemeen bekend. In Nederland niet, maar voor hoe lang?

Sommige campings in Frankrijk worden er in de maanden rond augustus door geteisterd.

In Europa gaat het voornamelijk om *Neotrobicula autumnalis* (Shaw) en kan voor flink wat irritatie zorgen.

De larven hebben voor hun ontwikkeling éénmaal een maaltijd van een gewervelde nodig. Ze bijten zich in de huid van de gastheer vast en zuigen enkele dagen cel en ander lichaamsvocht. De uitscheidingen van hun speekselklieren veroorzaken jeukende en verheven plekjes, soms erger. De allergie kan nog weken na verwijdering van de larven voortduren. Een anti-allergisch middel kan uitkomst bieden.

Mijten zijn geen insecten, maar worden wel meegenomen in Entomologisch onderzoek. Hoewel het om een economisch bijzonder belangrijke en enorm soortenrijke groep gaat valt er nog veel te ontdekken aan mijten.



Hier afgebeeld de volwassen fluweelmijt. Deze is dan weer nuttig door het opruimen van plaagdierpjes in bijv. de fruitteelt